SOLUTIONS PIED & CHEVILLE

CATALOGUE PRODUITS

novastep IS NOW PART OF enovis™ FOOT & ANKLE

Notre entreprise

Créateur de solutions innovantes, Novastep® consacre toute son énergie et ses compétences à un seul domaine : la chirurgie du pied et de la cheville. Nous pensons que répondre aux besoins des patients est la clef, que l'échange doit être au cœur de toute conception, que l'innovation n'est rien sans la simplicité.

Notre mission est d'être votre partenaire pour votre pratique chirurgicale en vous offrant des solutions de dernières générations et en vous accompagnant dans le développement de votre expertise. Notre gamme d'implants de haute qualité est conçue pour répondre à toutes les pathologies du pied et de la cheville, de l'arthrite à la correction de déformations pathologiques ou congénitales.

Sommaire

PECA®
05 Vis PECA®
06 Instruments PECA®

Pecaplasty®
09 Instruments Pecaplasty®

PECA®-Compressive
11 Vis PECA®-Compressive
12 Instruments PECA®-Compressive

Fraises percutanées
14 Fraises percutanées

Nexis® MIS
16 Vis Nexis® MIS
17 Instruments Nexis® MIS

Nexis®
19 Vis avant-pied Nexis®
20 Vis arrière-pied Nexis®
21 Instruments avant-pied Nexis®
23 Instruments arrière-pied Nexis®

Centrolock®
28 Implant Centrolock®
29 Instruments Centrolock®

Système de plaque Airlock®
32 Plaque Airlock®
33 Vis Airlock®
34 Instruments Airlock®

Lync®
39 Implant Lync®
40 Instruments Lync®

Arcad®
42 Agrafe Arcad®
43 Instruments Arcad®

Agrafe statique
46 Agrafe statique
46 Instruments Agrafes statiques

Autre
48 Broches
49 Distributeur d'implants
49 Kit d'instrumentation à usage unique
50 Instrumentation optionnelle

peca®

Traitement percutané de l'Hallux Valgus

Vis pour Hallux Valgus Ø 3 / Ø 4 mm



Les vis PECA®, en alliage de titane, sont destinées à la fixation des ostéotomies et des arthrodèses du pied. Cette gamme de vis à tête biseautée, totalement filetée, permet d'offrir un montage stable en maximisant l'ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

L'empreinte Exact-T® permet un positionnement précis de la vis lors de son insertion en percutané sous contrôle radiographique.

L'utilisation de fraises percutanées et d'une instrumentation spécifique combinée à l'utilisation du système PECA® permet de préparer les surfaces osseuses avant fixation.

Références – Vis PECA® Ø3 peca Ø4 peca

Longueur (mm)	Vis PECA® Ø 3	Vis PECA® Ø 4
16	PS020016	-
18	PS020018	-
20	PS020020	-
22	PS020022	-
24	PS020024	-
26	PS020026	PS050026
28	PS020028	PS050028
30	PS020030	PS050030
32	PS020032	PS050032
34	PS020034	PS050034
36	PS020036	PS050036
38	PS020038	PS050038
40	PS020040	PS050040
42	PS020042	PS050042
44	PS020044	PS050044
46	PS020046	PS050046
48	PS020048	PS050048
50	-	PS050050
52	-	PS050052
54	-	PS050054
56	-	PS050056
58	-	PS050058
60	-	PS050060

Références – Instruments PECA®

Boite PECA® : XTR12001



Instruments universels

Numéro	Référence	Description	Qté	
1	ACC1001P0022	Boite	1	
2	ACC1001P0024	Couvercle	1	
3	ACC1001P0023	Support de broches	1	
-	CKW03001	Broche de réduction Ø3.5	5(2)	
-	CKW02004(1)	Broche Ø1 Lg150 TR/RD CrCo	5(2)	
-	CKW02005(1)	Broche Ø1.4 Lg150 TR/RD CrCo	8(2)	
-	XKW01001	Broche de nettoyage Ø0.9	1	
-	XKW01002	Broche de nettoyage Ø1.4	1	
4	XDG01024	Protecteur de tissus – PECA®/PECA®-C	1	
5	XHA01001	Manche AO	1	
6	XGA01009	Réglet Lg 150	1	

(1)Broche vendue séparément
(2)Quantité maximale du support de broche.

Instruments percutanés

Numéro	Référence	Description	Qté	
7	SF13*	Manche de beaver	1	
8	XMS01011	Rugine simple embout	1	
9	XMS01008	Rugine double embout	1	
10	XMS01009	Râpes percutanées	1	
11	XMS01027	Levier de translation double embout	Option	

(3)Référence SF13 vendue séparément

Instruments PECA® Ø 4

Numéro	Référence	Description	Qté	
12	XSD04004	Embout AO Exact-T®10	2	
13	XSD04005	Embout de retrait AO Exact-T®10	Option	
14	XDB01023	Foret AO Ø3.2	2	
15	XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 – Nexis® / PECA®-C	1	
16	XMS01038-6	Guide parallèle Ø4-Ø4 – PECA®	Option	

Instruments PECA® Ø 3

Numéro	Référence	Description	Qté	
17	XSD02003	Embout AO Exact-T®8	1	
18	XSD02004	Embout de retrait AO Exact-T®8	Option	
19	XDB01024	Foret AO Ø2	2	
20	XMS01038-5	Guide parallèle Ø3-Ø4 – PECA®	Option	

Instruments Nexis® MIS Ø 2.7

Numéro	Référence	Description	Qté	
21	XSD02006	Embout AO Exact-2 T8	2	
-	XGA01013	Réglet Lg 100/150	Option	
-	-	Broche Ø1.2 lg100 TR/RD[1]	Option	
-	-	Broche Ø1.2 lg150 TR/RD[2]	Option	

[1]Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) vendue séparément
[2]Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) vendue séparément

Références additionnelles – Fraises percutanées stériles

Référence	Description	
CRE12008	Shannon Corta Ø2 lg 8	
CRE12012	Shannon Recta Ø2 lg 12	
CRE12212	Shannon Helical Ø2 lg 12	
CRE12222	Shannon Longa Ø2.2 lg 22	
CRE13020	Shannon Larga Ø3 lg 20	
CRE13030	Shannon X-Larga Ø3 lg 30	
CRE23113	Wedge Ø3.1 lg 13	
CRE24113	Wedge Ø4.1 lg 13	

pecaplasty®

pecaplasty®

Percutaneous Bunion Correction

Guide viseur percutané Pecaplasty®

Le système Pecaplasty® permet une correction simple, précise et reproductible de l'hallux valgus en chirurgie percutanée. Avec son positionnement aisé sur le pied, le guide viseur Pecaplasty® permet une translation contrôlée de la tête métatarsienne et un placement précis des broches.

Les vis PECA® sont utilisées pour fixer et stabiliser la correction.

Références – Guide viseur Pecaplasty®

Boite Pecaplasty® : XTR10046

Numéro	Référence	Description	Qté	
A	ACC1019P0001	Boite	1	
B	ACC1019P0002	Couvercle	1	
1	XMS01038-1	Guide viseur	1	
2	XMS01038-2	Poignée de broche de traction	1	
3	SKW06002(1)	Broche de traction Ø2.5 lg 128 – stérile	5	
4	XMS01038-3	Canon - PECA® Ø3	1	
5	XMS01038-4	Canon - PECA® Ø4	2	

(1)Broche vendue séparément

peca®

Compressive

Arthrodèse de l'avant & médio-pied

Vis compressive biseautée Ø 4

Les vis PECA® Compressives de diamètre 4 mm, en alliage de titane, sont destinées à la fixation des ostéotomies et des arthrodèses du pied. Elles peuvent être implantées seules ou en association avec une plaque Airlock®.

Cette gamme de vis compressives à tête biseautée permet d'offrir un montage stable avec un ancrage cortical tout en préservant les tissus mous.

L'utilisation de fraises percutanées et d'une instrumentation spécifique combinée à l'utilisation du système PECA® permet de préparer les surfaces osseuses avant fixation.

Références – Vis PECA® Compressive

Length (mm)	Vis compressive biseautée Ø 4
18	PS050118
20	PS050120
22	PS050122
24	PS050124
26	PS050126
28	PS050128
30	PS050130
32	PS050132
34	PS050134
36	PS050136
38	PS050138
40	PS050140
42	PS050142
44	PS050144
46	PS050146
48	PS050148
50	PS050150
55	PS050155
60	PS050160

peca®
Compressive

Références – Instruments PECA® Compressive

Référence	Description	
CKW02005	Broche Ø1.4 lg150 TR/RD CoCr	
XDB01018	Foret Ø3.2*	
XSD04004	Embout AO Exact-T®10*	
XGA01009	Réglet Lg 150	
XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 – Nexis® / PECA®-C**	

*Peut être ajouté dans le set Airlock®
** Peut être ajouté dans le set PECA®

fraises percutanées

fraises percutanées

Fraises percutanées

Instrumentation pour chirurgie percutanée et mini-invasive

L'instrumentation Novastep® est conçue pour répondre aux spécificités de la chirurgie mini-invasive. Les fraises percutanées cylindriques et coniques sont fabriquées en acier trempé.

Références – Fraises percutanées stériles

Référence	Description	
CRE12008	Shannon Corta Ø2 lg 8	
CRE12012	Shannon Recta Ø2 lg 12	
CRE12212	Shannon Helical Ø2 lg 12	
CRE12222	Shannon Longa Ø2.2 lg 22	
CRE13020	Shannon Larga Ø3 lg 20	
CRE13030	Shannon X-Larga Ø3 lg 30	
CRE23113	Wedge Ø3.1 lg 13	
CRE24113	Wedge Ø4.1 lg 13	

nexis® | MIS



Vis compressive biseautée Ø 2.7 mm

La vis Nexis® MIS Ø 2.7 mm est une vis compressive canulée sur-biseautée en alliage de titane.

Ses propriétés auto-taraudante, auto-perforante et rétro-taraudante, associées à son empreinte spécifique et universelle Exact-2 T8, permettent une insertion aisée ainsi qu'un retrait avec un tournevis T8 standard. La tête biseautée vise à maximiser l'ancrage cortical et à préserver les tissus mous.

La vis canulée Nexis® MIS s'utilise en association avec une broche Ø 1.2 mm.

Références – Vis compressive biseautée Nexis® MIS

Longueur (mm)	Nexis® MIS – vis compressive biseautée Ø 2.7
14	SC090014
16	SC090016
18	SC090018
20	SC090020
22	SC090022
24	SC090024
26	SC090026
28	SC090028
30	SC090030

Références – Instruments Nexis® MIS

Boite Nexis® MIS : XTR10045



Instrumentation Nexis® MIS

Numéro	Référence	Description	Qté	
1	ACC1018P0001	Boite	1	
2	ACC1018P0002	Couvercle	1	
3	XSD02006	Embout AO Exact-2 T8	2	
4	XRE01024	Fraise à chambrer Ø2.8	1	
5	XHA01001	Manche AO	1	
6	-	Manche de beaver(1)	1	
7	XMS01011	Rugine simple embout	1	
8	XGA01013	Réglet Lg 100/150	1	
9	-	Broche Ø1.2 lg100 TR/RD(2)	5	

*Référence SF13 vendue séparément.
(1)Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-100) vendue séparément

Instrumentation Nexis® MIS - Option

Numéro	Référence	Description	Qté	
10	XSD02007	Embout de retrait AO Exact-2 T8	1	
11	XDB01025	Foret canulé Ø1.9	1	
12	-	Broche Ø1.2 lg150 TR/RD(3)	5	

(3)Broche Medetechnik® (33-T10-R-12-150) vendue séparément

Instrumentation Nexis® Ø 2.3 - Option

Numéro	Référence	Description	Qté	
13	XSD01001	Embout AO T7	2	
14	-	Broche Ø0.9 lg100 TR/RD(4)	5	

(4)Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-100) vendue séparément

nexis®

nexis®

Gamme de vis

Vis compressives / Vis sécable

Développée en partenariat avec des chirurgiens spécialistes du pied et de la cheville, la gamme Nexis®, en alliage de titane, offre une large gamme de références destinées à la fixation des ostéotomies et des arthrodèses du pied et de la cheville.

Références – Vis avant pied Nexis®

Ø2 nexis® Ø2.3 nexis® Ø2.9 nexis® Ø4 nexis®

Vis sécables

Longueur (mm)	Nexis® - vis sécable Ø 2
11	SC040011
12	SC040012
13	SC040013
14	SC040014
15	SC040015
16	SC040016

Vis compressives

Longueur (mm)	Nexis® - vis compressive Ø 2.3	Nexis® - vis compressive Ø 2.9	Nexis® - vis compressive Ø 4
10	SC010010	SC020010	-
12	SC010012	SC020012	-
14	SC010014	SC020014	-
16	SC010016	SC020016	-
18	SC010018	SC020018	SC050018
20	SC010020	SC020020	SC050020
22	SC010022	SC020022	SC050022
24	SC010024	SC020024	SC050024
26	SC010026	SC020026	SC050026
28	SC010028	SC020028	SC050028
30	SC010030	SC020030	SC050030
32	-	SC020032	SC050032
34	-	SC020034	SC050034
36	-	-	SC050036
38	-	-	SC050038
40	-	-	SC050040
42	-	-	SC050042
44	-	-	SC050044
46	-	-	SC050046
48	-	-	SC050048
50	-	-	SC050050
55	-	-	SC050055
60	-	-	SC050060

nexis®

Références – Vis arrière pied Nexis®

Vis compressives

Longueur (mm)	Nexis® - vis compressive Ø 5	Nexis® - vis compressive Ø 7 Filet court (16 mm)	Nexis® - vis compressive Ø 7 Filet long (32 mm)*
30	SC060030	-	-
32	SC060032	-	-
34	SC060034	-	-
36	SC060036	-	-
38	SC060038	-	-
40	SC060040	SC070040	SC080040
42	SC060042	-	-
44	SC060044	-	-
45	-	SC070045	SC080045
46	SC060046	-	-
48	SC060048	-	-
50	SC060050	SC070050	SC080050
55	SC060055	SC070055	SC080055
60	SC060060	SC070060	SC080060
65	SC060065	SC070065	SC080065
70	SC060070	SC070070	SC080070
75	SC060075	SC070075	SC080075
80	SC060080	SC070080	SC080080
85	SC060085	SC070085	SC080085
90	SC060090	SC070090	SC080090
95	SC060095	SC070095	SC080095
100	SC060100	SC070100	SC080100
105	-	SC070105	SC080105
110	-	SC070110	SC080110
115	-	SC070115	SC080115
120	-	SC070120	SC080120

*Pour les vis Nexis® Ø7 Lg 40, le filet long mesure 27mm.

nexis®

Références – Instruments avant-pied Nexis®

Un concept modulaire permettant une personnalisation de l'ancillaire en fonction des préférences du praticien ou de l'indication. Deux versions disponibles

- ForefootCOMPLETE : possibilité d'accueillir les modules vis Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® dans une même boite.
- ForefootEXACT : possibilité d'interchanger les modules Nexis®, agrafes Arcad® et implant intramédullaire Lync® pour un encombrement réduit dans une demi-boite.

Boite Nexis® ForefootEXACT : XTR10003



Instrumentation universelle

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0008	Boite avant pied Exact	1	
	ACC1001P0007	Couvercle avant pied Exact	1	
1	XFP01001	Davier Scarf	1	
2	XFP01004	Davier Chevron	1	
3	XHA01001	Manche AO	1	
4	XKW01001	Broche de nettoyage Ø0.9	1	
5	XGA01001	Réglet Lg 80	1	
6	XGA01002	Jauge de profondeur	1	
7	XMS01001	Tube à broche	1	
-	-	Broche Ø0.9 lg80 TR/RD[1]	1	
-	-	Broche Ø1.0 lg80 TR/RD[2]	1	
-	-	Broche Ø1.4 lg100 TR/RD[3]	1	

[1]Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-080) vendue séparément
[2]Broche Medetechnik® (33-T10-R-10-080) vendue séparément
[3]Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-100) vendue séparément

Instrumentation Nexis® Ø 2 / Ø 2.3 / Ø 2.9 / Ø 4

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0006	Module	1	
1	XSD01001	Embout AO T7	2	
2	XSD02001	Embout AO T8	2	
3	XSD03001	Embout de tournevis à ergot	1	
4	XRE01001	Fraise à chambrer Ø2.75	1	
5	XDB02001	Foret plein Ø1.75	1	
6	XDB01001	Foret canulé Ø1.75	1	

nexis®

Boite Nexis® ForefootCOMPLETE : XTR10000



Instrumentation universelle

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0001	Boite avant pied	1	
	ACC1001P0002	Couvercle avant pied	1	
1	XFP01001	Davier Scarf	1	
2	XFP01004	Davier Chevron	1	
3	XHA01001	Manche AO	1	
4	XKW01001	Broche de nettoyage Ø0.9	1	
5	XGA01001	Réglet Lg 80	1	
6	XGA01002	Jauge de profondeur	1	
7	XMS01001	Tube à broche	1	
-	-	Broche Ø0.9 lg80 TR/RD[1]	1	
-	-	Broche Ø1.0 lg80 TR/RD[2]	1	
-	-	Broche Ø1.4 lg100 TR/RD[3]	1	

[1]Broche Medetechnik® (33-T10-R-09-080) vendue séparément
[2]Broche Medetechnik® (33-T10-R-10-080) vendue séparément
[3]Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-100) vendue séparément

Instrumentation Nexis® Ø 2 / Ø 2.3 / Ø 2.9

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0006	Module	1	
1	XSD01001	Embout AO T7	2	
2	XSD02001	Embout AO T8	2	
3	XSD03001	Embout de tournevis à ergot	1	
4	XRE01001	Fraise à chambrer Ø2.75	1	
5	XDB02001	Foret plein Ø1.75	1	
6	XDB01001	Foret canulé Ø1.75	1	

Instrumentation Lync®

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0004	Module	1	
1	XFP04001	Pince	1	
2	XDB01003	Foret Ø2.3	1	
3	XRE01002	Fraise à surfacer	1	
4	XRA01002	Râpes	1	

Instrumentation avant-pied Arcad®

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1001P0003	Module	1	
1	XFP03001	Pince - Arcad® 10	1	
2	XDG01001	Guide viseur - Arcad® 10	1	
3	XDB01008	Foret Ø2	1	
4	XFP02001	Impacteur agrafes statiques inclinées	1	
5	XMS01002	Impacteur	1	
6	XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2	
7	XFP05001	Impacteur agrafes statiques droites	1	

Instrumentation Nexis® Ø 4 - option

Numéro	Référence	Description	Qté	
	ACC1002P0004	Module	1	
1	XSD04001	Embout AO T10	1	
2	XDG01009	Double viseur pour vis Ø4	1	
3	XDB01007	Foret canulé Ø2.7	1	
4	XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 - Nexis®/ PECA®-C	1	
5	XGA01004	Réglet Lg 100	1	

Références – Instruments arrière-pied Nexis®

Boite arrière-pied Nexis® : XTR10010



Instrumentation Nexis® Ø 5

Numéro	Référence	Description	Qté	
1	XSD05001	Embout AO T20	1	
1	XSD05002	Embout AO plein T20	1	
2	XRE01008	Fraise à chambrer Ø4.9	1	
3	XDB01009	Foret canulé Ø3.2	1	
4	-	Broche Ø1.6 lg180 TR/RD(1)	5	
5	XDG01015	Double viseur pour vis Ø5	1	
6	XHA01005	Adaptateur AO 1/4'' Hex	1	

(1)Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-080) vendue séparément

nexis®

Instrumentation Nexis® Ø 7

Numéro	Référence	Description	Qté	
7	XSD06003	Embout AO large plein T25	1	
7	XSD06002	Embout AO large T25	1	
8	XRE01009	Fraise à chambrer Ø6	1	
9	XDB01010	Foret canulé Ø4.8	1	
10	-	Broche Ø2.2 lg200 TR/RD(1)	5	
5	XDG01016	Double viseur pour vis Ø7	1	
12	XHA01006	Adaptateur AO 1/4'' Hex	1	

(1)Broche Medetechnik® (33-T10-R-22-200) vendue séparément

Instrumentation universelle

Numéro	Référence	Description	Qté	
11	XHA01004	Manche AO large en T à cliquet	1	
12	XHA01003	Manche AO large droit	1	
14	XGA01007	Réglet Lg 180/200	1	
15	XKW01003	Broche de nettoyage Ø1.6	1	
16	ACC1008P0004	Support de broches	1	
17	ACC1008P0001	Boite	1	
18	ACC1008P0002	Couvercle	1	
19	ACC1008P0003	Tapis silicone	1	

Instrumentation optionnelle

Numéro	Référence	Description	Qté	
-	XFP01008	Distracteur bras ouverts	1	
-	SKW05003	Broche filetée Ø1.6 lg 140 TR/RD - stérile	5	
-	SKW05004	Broche filetée Ø2.5 lg 140 TR/RD - stérile	5	

Module guide viseur Nexis® - option



Numéro	Référence	Description	Qté	
15	ACC1012P0003	Module guide viseur	1	
16	XMS01022-1	Poignée viseur	1	
17	XMS01022-2	Réglette viseur	1	
18	XMS01022-3	Canon - Nexis® Ø5	1	
19	XMS01022-4	Canon - Nexis® Ø7	1	
20	XMS01023	Viseur broches parallèles - Nexis® Ø5	1	
21	XMS01024	Viseur broches parallèles - Nexis® Ø7	1	

Module Nexis® Ø 4 - option



Numéro	Référence	Description	Qté	
1	ACC1002P0004	Module	1	
2	XSD04001	Embout AO T10	1	
3	XDB01007	Foret canulé Ø2.7	1	
4	XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7 - Nexis®/ PECA®	1	
5	XGA01004	Réglet Lg 100	1	
6	XDG01009	Double viseur pour vis Ø4	1	

Module Arcad® 15-18-20-25 - option



Numéro	Référence	Description	Qté	
7	ACC1005P0007	Module	1	
8	XDG01003	Viseur - Arcad® 15	1	
8	XDG01004	Viseur - Arcad® 18	1	
9	XDG01005	Viseur - Arcad® 20	1	
9	XDG01006	Viseur - Arcad® 25	1	
10	XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2	
11	XPP01002	Broche de positionnement Ø3	2	
12	XMS01002	Impacteur	1	
10	XDB01008	Foret Ø2	1	
11	XDB01004	Foret Ø3	1	
13	XFP03003	Pince - Arcad® 15	1	
13	XFP03004	Pince - Arcad® 18	1	
14	XFP03005	Pince - Arcad® 20	1	
14	XFP03006	Pince - Arcad® 25	1	

Boite guide viseur Nexis® : XTR10030



Numéro	Référence	Description	Qté	
1	ACC1012P0001	Boite guide viseur	1	
2	ACC1012P0002	Couvercle guide viseur	1	
3	XMS01022-1	Poignée viseur	1	
4	XMS01022-2	Réglette viseur	1	
5	XMS01022-3	Canon - Nexis® Ø5	1	
6	XMS01022-4	Canon - Nexis® Ø7	1	
7	XMS01023	Viseur broches parallèles - Nexis® Ø5	1	
8	XMS01024	Viseur broches parallèles - Nexis® Ø7	1	

centroLock®

centroLock®

Système MIS d'ostéotomie transverse pour une correction guidée de l'Hallux valgus

Centrolock® a été conçu pour permettre une correction guidée de l'Hallux Valgus par une approche peu invasive. Son design hybride combine une tige canulée intramédullaire et une plaque fixée sur la tête du premier métatarsien. Associé à une ostéotomie transverse, le Centrolock® permet une correction dans tous les plans de l'espace.

Les fortes déformations, souvent corrigées par une intervention du Lapidus, peuvent ainsi être traitées par une approche distale, guidée et peu invasive.

Références – Implants Centrolock®

Step (mm)	Implant Centrolock® droit	Step (mm)	Implant Centrolock® gauche
2	PL070102	2	PL070202
4	PL070104	4	PL070204
6	PL070106	6	PL070206

Références – Vis Centrolock®

Longueur (mm)	Vis verrouillée Centrolock® Ø 2.5	Length (mm)	Vis corticale Centrolock® Ø 2
10	SP012510	12	SP032012
12	SP012512	14	SP032014
14	SP012514	16	SP032016
16	SP012516	18	SP032018
18	SP012518	20	SP032020
20	SP012520	22	SP032022
22	SP012522	24	SP032024
24	SP012524		
26	SP012526		

centroLock®

Références – Instruments Centrolock®

Boite Centrolock® : XTR10044



Instrumentation Centrolock®

Numéro	Référence	Description	Qté	
A	ACC1015P0001	Boite	1	
B	ACC1015P0002	Couvercle	1	
C	ACC1001P0020	Support de broche	1	
D	ACC1015P0003	Support implant d'essai	1	
1	XMS01033	Ecarteur	2	
2	-	Broche Ø2 lg100 TR/RD[1]	4	
3	-	Broche Ø2 lg150 TR/RD[2]	4	
4	XPP01005	Broche de positionnement sphérique	2	
5	XMS01040-1	Guide de coupe - droit	1	
5	XMS01040-2	Guide de coupe - gauche	1	
6	XMS01029	Elevateur	1	
7	XMS01009	Râpes percutanées	1	
8	XRE01014	Conformateur	1	
9	XTI06010	Jauge d'essai gauche	1	
10	XTI06012	Implant d'essai 2mm gauche	1	
11	XTI06014	Implant d'essai 4mm gauche	1	
12	XTI06016	Implant d'essai 6mm gauche	1	
13	XTI06020	Jauge d'essai droite	1	
14	XTI06022	Implant d'essai 2mm droit	1	
15	XTI06024	Implant d'essai 4mm droit	1	
16	XTI06026	Implant d'essai 6mm droit	1	
17	XMS01030	Impacteur	1	
18	XMS01036	Impacteur droit	1	
19	XHA01001	Manche AO	1	
20	XDG01019	Viseur verrouillé pour vis Ø2.5	2	

[1]Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-100) vendue séparément
[2]Broche Medetechnik® (33-T10-R-20-150) vendue séparément

centroLock®

Instrumentation Centrolock®

Numéro	Référence	Description	Qté	
21	XDB01020	Foret Ø1.8	2	
22	XGA01011	Jauge de profondeur	1	
23	XSD01003	Embout AO T7	2	
24	XMS01026	Viseur compresseur	1	
25	XGA01003	Mesureur de vis	1	
26	XDG01018	Viseur non-verrouillé pour vis Ø2	2	
27	XDB01019	Foret Ø1.5	2	
28	XRE01022	Fraise à chambrer	1	

airlock®

Plateforme complète – Plaques & vis

MTP / Lisfranc / Fusion / Lapidus / Lapidus plantaire / Utility / Ostéotomie basale

Airlock®, gamme de plaques d'ostéosynthèse pour l'avant, le médio et l'arrière-pied, en alliage de titane, associe un design de plaque dédié à chaque indication, une épaisseur Low profile, un plot de compression, et un système de vis monoaxial et polyaxial permettant d'assurer une fixation stable et rigide.

La technologie Presslock® offre un trou de compression verrouillé qui assure un montage stable. Elle est disponible sur les plaques Fusion, Lapidus et Lapidus plantaire.

Références – Plaques Airlock®

Références	Airlock® - Plaques MTP
PL010134	Courte – Droite
PL010234	Courte – Gauche
PL010140	Medium – Droite
PL010240	Medium – Gauche
PL010152	Longue – Droite
PL010252	Longue – Gauche

Références	Airlock® - Plaques Fusion
PL040117	Droite - Courte
PL040120	Droite - Medium
PL040123	Droite - Longue
PL040217	H – Courte
PL040220	H – Medium
PL040223	H – Longue

Références	Airlock® - Plaques Lisfranc
PL050101	T – Courte
PL050102	T – Longue
PL050201	H – Courte
PL050202	H – Médium
PL050203	H – Large

Références	Airlock® - Plaques Lapidus
PL030301	Courte - Droite
PL030302	Courte - Gauche
PL030401	Longue - Droite
PL030402	Longue - Gauche

Références	Airlock® - Plaques Utility
PL040016	2 trous, Lg 16
PL040022	3 trous, Lg 22
PL040028	4 trous, Lg 28
PL040034	5 trous, Lg 34
PL040040	6 trous, Lg 40
PL040046	7 trous, Lg 46

Références	Airlock® - Plaques Lapidus plantaire
PL080101	Courte - Droite
PL080102	Courte - Gauche
PL080201	Longue - Droite
PL080202	Longue - Gauche

Références	Airlock® - Plaques ostéotomie basale
PL020100	Closing wedge - Droite
PL020200	Closing wedge - Gauche
PL020103	Opening wedge 3 - Droite
PL020203	Opening wedge 3 - Gauche
PL020104	Opening wedge 4 - Droite
PL020204	Opening wedge 4 - Gauche
PL020105	Opening wedge 5 - Droite
PL020205	Opening wedge 5 - Gauche

Références – Vis Airlock®

Longueur (mm)	Airlock® - Vis verrouillée Ø 3
10	SP013010
12	SP013012
14	SP013014
16	SP013016
18	SP013018
20	SP013020
22	SP013022
24	SP013024
26	SP013026
28	SP013028
30	SP013030

Longueur (mm)	Airlock® - Vis non verrouillée Ø 3
10	SP023010
12	SP023012
14	SP023014
16	SP023016
18	SP023018
20	SP023020
22	SP023022
24	SP023024
26	SP023026
28	SP023028
30	SP023030

Longueur (mm)	Airlock® - Vis verrouillée Ø 3.5
10	SP013510
12	SP013512
14	SP013514
16	SP013516
18	SP013518
20	SP013520
22	SP013522
24	SP013524
26	SP013526
28	SP013528
30	SP013530
32	SP013532
34	SP013534
36	SP013536
38	SP013538
40	SP013540

Longueur (mm)	Airlock® - Vis non verrouillée Ø 3.5
10	SP023510
12	SP023512
14	SP023514
16	SP023516
18	SP023518
20	SP023520
22	SP023522
24	SP023524
26	SP023526
28	SP023528
30	SP023530
32	SP023532
34	SP023534
36	SP023536
38	SP023538
40	SP023540

airlock®

Références – Instruments Airlock®

Boite Airlock® : XTR10040



Boite / couvercle

Numéro	Référence	Description	Qté
A	ACC1016P0001	Boite	1
B	ACC1016P0003	Couvercle	1
C	ACC1016P0008	Plaque support pied	1

Instrumentation universelle

Numéro	Référence	Description	Qté	
D	XHA01001	Manche AO	1	
E	XGA01002	Jauge de profondeur	1	
F	ACC1016P0004	Support de broche	1	
-	-	Broche Ø1.4 lg150 TR/RD(1)	5	
-	-	Broche Ø1.6 lg180 TR/RD(2)	5	
G	XKW01002	Broche de nettoyage Ø1.4	1	

(1)Broche Medetechnik® (33-T10-R-14-150) vendue séparément
(2)Broche Medetechnik® (33-T10-R-16-180) vendue séparément

Instrumentation Airlock®

Numéro	Référence	Description	Qté	
1	XSD02002	Embout AO T8	2	
2	XPP01003	Broche de positionnement sphérique	2	
3	XGA01003	Mesureur de vis	1	
4	XDG01023	Presslock® - Viseur pour vis Ø3.5	1	
5	XDG01022	Viseur oblong pour vis Ø3	2	
6	XDG01021	Viseur verrouillé pour vis Ø3 et Ø3.5	1	
7	XDB01021	Foret Ø2	2	
8	XDB01022	Foret Ø2.5	Option	
9	XMS01004	Préhenseur de viseur	1	
10	XDG01020	Viseur non-verrouillé pour vis Ø3 et Ø3.5	1	

airlock®

Fraises & cambreur de plaque

Numéro	Référence	Description	Qté	
11	XMS01010	Cambreur de plaque	2	
12	XRE01010	Fraise convexe Ø18	1	
13	XRE01005	Fraise convexe Ø20	1	
14	XRE01006	Fraise convexe Ø22	1	
15	XRE01011	Fraise concave Ø18	1	
16	XRE01003	Fraise concave Ø20	1	
17	XRE01004	Fraise concave Ø22	1	

Instrumentation Nexis®

Numéro	Référence	Description	Qté	
10	XSD03001	Embout de tournevis à ergot	1	
12	XSD04001	Embout AO T10	1	
14	XRE01007	Fraise à chambrer Ø3.7Nexis®/ PECA®	1	
16	XDB01007	Foret canulé Ø2.7	1	
18	XDG01009	Double viseur pour vis Ø4	1	
20	XGA01009	Réglet Lg 150	1	
22	XSD05001	Embout AO T20	Option	
24	XRE01008	Fraise à chambrer Ø4.9	Option	
26	XDB01009	Foret canulé Ø3.2	Option	
27	XDG01015	Double viseur pour vis Ø5	Option	

Instrumentation PECA®-Compressive

Numéro	Référence	Description	Qté	
28	XSD04004	Embout AO Exact-T®10	Option	
	XDB01023	Foret canulé Ø3.2	Option	
-	CKW02005	Broche Ø1.4 Lg150 TR/RD CrCo	Option	

Références – Plaques d'essai Airlock®

Plaques d'essai MTP : XTR00026

Numéro	Référence	Description	Qté	
H	ACC1006P0009	Support plaques d'essai	1	
-	XTI01301	Plaque d'essai MTP courte gauche	1	
-	XTI01302	Plaque d'essai MTP courte droite	1	
-	XTI01001	Plaque d'essai MTP medium gauche	1	
-	XTI01002	Plaque d'essai MTP medium droite	1	
-	XTI01401	Plaque d'essai MTP longue gauche	1	
-	XTI01402	Plaque d'essai MTP longue droite	1	

Plaques d'essai Fusion : XTR00042

Numéro	Référence	Description	Qté	
I	ACC1006P0007	Support plaques d'essai	1	
-	XTI04117	Plaque d'essai Fusion droite courte	1	
-	XTI04120	Plaque d'essai Fusion droite medium	1	
-	XTI04123	Plaque d'essai Fusion droite longue	1	
-	XTI04217	Plaque d'essai Fusion H courte	1	
-	XTI04220	Plaque d'essai Fusion H medium	1	
-	XTI04223	Plaque d'essai Fusion H longue	1	

Plaques d'essai Lisfranc : XTR00038

Numéro	Référence	Description	Qté	
J	ACC1006P0012	Support plaques d'essai	1	
-	XTI05010	Plaque d'essai Lisfranc H courte	1	
-	XTI05020	Plaque d'essai Lisfranc H medium	1	
-	XTI05030	Plaque d'essai Lisfranc H longue	1	
-	XTI05040	Plaque d'essai Lisfranc T courte	1	
-	XTI05050	Plaque d'essai Lisfranc T longue	1	

Plaques d'essai Lapidus & Lapidus plantaire : XTR00050

Numéro	Référence	Description	Qté	
K	ACC1006P0011	Support plaques d'essai	1	
-	XTI03301	Plaque d'essai Lapidus courte droite	1	
-	XTI03302	Plaque d'essai Lapidus courte gauche	1	
-	XTI03401	Plaque d'essai Lapidus longue droite	1	
-	XTI03402	Plaque d'essai Lapidus longue gauche	1	
-	XTI08101	Plaque d'essai Lapidus plantaire courte droite	1	
-	XTI08102	Plaque d'essai Lapidus plantaire courte gauche	1	
-	XTI08201	Plaque d'essai Lapidus plantaire longue droite	1	
-	XTI08202	Plaque d'essai Lapidus plantaire longue gauche	1	

Plaques d'essai Utility : XTR00025

Numéro	Référence	Description	Qté	
L	ACC1006P0010	Support plaques d'essai	1	
-	XTI04016	Plaques d'essai Utility 2 trous	1	
-	XTI04022	Plaques d'essai Utility 3 trous	1	
-	XTI04028	Plaques d'essai Utility 4 trous	1	
-	XTI04034	Plaques d'essai Utility 5 trous	1	
-	XTI04040	Plaques d'essai Utility 6 trous	1	
-	XTI04046	Plaques d'essai Utility 7 trous	1	

Plaques d’essai Ostéotomie basale : XTR00022

Numéro	Référence	Description	Qté	
M	ACC1006P0008	Support plaques d’essai	1	
-	XTI02010	Plaque d’essai MT Closing wedge gauche	1	
-	XTI02013	Plaque d’essai MT Opening wedge 3 gauche	1	
-	XTI02014	Plaque d’essai MT Opening wedge 4 gauche	1	
-	XTI02015	Plaque d’essai MT Opening wedge 5 gauche	1	
-	XTI02020	Plaque d’essai MT Closing wedge droite	1	
-	XTI02023	Plaque d’essai MT Opening wedge 3 droite	1	
-	XTI02024	Plaque d’essai MT Opening wedge 4 droite	1	
-	XTI02025	Plaque d’essai MT Opening wedge 5 droite	1	

Références – Boite Distracteurs & Compresseur

Boite distracteurs : XTR10050



Numéro	Référence	Description	Qté	
K	ACC1016P0002	Boite distracteurs	1	
L	ACC1016P0005	Support de broche	1	
-	SKW04001(1)	Broche filetée Ø2.5 – Distracteur opening wedge - stérile	4	
-	SKW05003(1)	Broche filetée Ø1.6 lg 140 TR/RD - stérile	5	
-	SKW05004(1)	Broche filetée Ø2.5 lg 140 TR/RD - stérile	5	
29	XFP01006	Distracteur bras fermés	1	
30	XFP01008	Distracteur bras ouverts	1	
31	XFP01011	Distracteur opening wedge	1	
32	XFP01012	Pince compressive	1	

(1)Broche filetée vendue séparément

lync®



Correction des orteils en griffes

Implants intramédullaires IPP & IPD

L'implant intramédullaire Lync® est destiné à l'arthrodèse des phalanges de l'articulation interphalangienne distale de la main et des articulations interphalangiennes proximale et distale du pied. Il est particulièrement recommandé pour le traitement des orteils en griffe. Sa conception anti-rotative réduit les risques de rotation. Sa capacité d'expansion et sa géométrie crantée permettent un ancrage per-opératoire important limitant ainsi le risque d'arrachement et de migration.

Références – Implants Lync®

Références	Implant Lync®
CM010030	Lync® S0°
CM010031	Lync® S10°
CM010010	Lync® M0°
CM010011	Lync® M10°
CM010040	Lync® DIP

Module Lync® : XTR00005

Peut être ajouté dans les boites ForefootExact ou ForefootCOMPLETE



Numéro	Référence	Designation	Qté	
1	ACC1001P0004	Module	1	
2	XFP04001	Pince	1	
3	XDB01003	Foret Ø2.3	1	
4	XRE01002	Fraise à surfacer	1	
5	XRA01002	Râpe	1	

arcad®

Agrafes compressives d'ostéosynthèse

8 / 10 / 15 / 18 / 20 / 25 mm

Les agrafes compressives d'ostéosynthèse en Nitinol - Arcad® - sont indiquées pour la correction des déformations osseuses (hallux valgus, déformations des petits rayons, déformation de l'orteil en marteau, coalitions, déformation du pied rhumatoïde, pied cavovarus, pied plat), et le traitement de la raideur de l'articulation du pied (hallux rigidus, arthrite du pied). Conçues pour offrir une facilité et rapidité de pose, les agrafes à mémoire de forme apportent une compression dynamique au niveau des sites d'ostéotomies ou d'arthrodèses.

Références – Agrafes Arcad®

Références	Agrafes compressive Arcad®	Largeur du dos (mm)	Longueur des branches (mm)	Section des branches (mm)
CS020808	08-08-08	8	8-8	1.2 x 1.5
CS010909	10-09-09	10	9-9	1.2 x 1.5
CS011214	10-12-14	10	12-14	1.2 x 1.5
CS011416	10-14-16	10	14-16	1.2 x 1.5
CS011518	10-15-18	10	15-18	1.2 x 1.5
CS031212	10-12-12	15	12-12	1.3 x 1.8
CS031414	15-14-14	15	14-14	1.3 x 1.8
CS041212	18-12-12	18	12-12	1.3 x 1.8
CS041414	18-14-14	18	14-14	1.3 x 1.8
CS041416	18-14-16	18	14-16	1.3 x 1.8
CS041618	18-16-18	18	16-18	1.3 x 1.8
CS041818	18-18-18	18	18-18	1.3 x 1.8
CS051818	20-18-18	20	18-18	2.5 x 1.6
CS062020	25-20-20	25	20-20	2.5 x 1.6

Module Arcad® 10 – peut être ajouté dans les boites ForefootExact ou ForefootCOMPLETE



Numéro	Référence	Description	Qté	
-	ACC1001P0003	Module	1	
1	XFP03001	Pince - Arcad® 10	1	
2	XDG01001	Viseur - Arcad® 10	1	
3	XDB01008	Foret Ø2	1	
4	XFP02001	Impacteur agrafes statiques inclinées	1	
5	XMS01002	Impacteur	1	
6	XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2	
7	XFP05001	Impacteur agrafes statiques droites	1	

Module Arcad® 8 / 10 / 15 /18 – peut être ajouté dans les boites ForefootExact ou ForefootCOMPLETE



Numéro	Référence	Description	Qté	
-	ACC1005P0006	Module	1	
1	XFP03003	Pince - Arcad® 15	1	
2	XFP03004	Pince - Arcad® 18	1	
3	XDB01002D*	Foret Ø2 à usage unique	1	
4	XDG01003	Viseur - Arcad® 15	2	
5	XDG01004	Viseur - Arcad® 18	1	
6	XMS01002	Impacteur	1	
7	XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2	
8	XDG01002	Viseur - Arcad® 8		
9	XDG01001	Viseur - Arcad® 10	1	
10	XFP03002	Pince - Arcad® 8	1	
11	XFP03001	Pince - Arcad® 10	1	

*Référence vendue séparément

Module Arcad® 15 / 18 / 20 / 25 – peut être ajouté dans la boite Rearfoot



Numéro	Référence	Description	Qté	
7	ACC1005P0007	Module	1	
8	XDG01003	Viseur - Arcad® 15	1	
8	XDG01004	Viseur - Arcad® 18	1	
9	XDG01005	Viseur - Arcad® 20	1	
9	XDG01006	Viseur - Arcad® 25	1	
10	XPP01001	Broche de positionnement Ø2	2	
11	XPP01002	Broche de positionnement Ø3	2	
12	XMS01002	Impacteur	1	
10	XDB01008	Foret Ø2	1	
11	XDB01004	Foret Ø3	1	
13	XFP03003	Pince - Arcad® 15	1	
13	XFP03004	Pince - Arcad® 18	1	
14	XFP03005	Pince - Arcad® 20	1	
14	XFP03006	Pince - Arcad® 25	1	

Agrafes statiques



Agrafes statiques

Système d'agrafes statiques

La gamme d'agrafes statiques en acier inoxydable apporte stabilisation lors des ostéotomies de varisation de l'hallux valgus.

Références – Agrafes statiques

Références	Agrafes statiques
FS010008	26° - 8 mm
FS010010	26° - 10 mm
FS010108	90° - 8 mm
FS010110	90° - 10 mm

Références – Instrumentation agrafes statiques

Référence	Description	
XFP02001	Pince agrafes statiques inclinées	
XMS01002	Impacteur	
XFP05001	Pince agrafes statiques droites	

Autre

Broches

Les broches à usage orthopédique permettent un maintien de la correction après arthrodèse ou ostéotomie ainsi qu'un positionnement précis des vis et implants canulés. Elles peuvent également être utilisées en association avec les instruments canulés nécessaires au déroulé de l'intervention chirurgicale (fraises, forets, tournevis…).

Ø	Longueur	Références	Références équivalentes	Description	Composition
Ø0.9	80	CKW01009	33-T10-R-09-080	Broche Ø0.9 lg80 TR/RD	Acier inoxydable
Ø0.9	80	CKW01018	33-T10-T10-09-080	Broche Ø0.9 lg80 TR/TR	Acier inoxydable
Ø0.9	80	CKW02001	-	Broche Ø0.9 lg80 TR/RD CoCr	CrCo
Ø0.9	80	CKW02002	-	Broche Ø0.9 lg80 TR/RD CoCr	CrCo
Ø0.9	100	CKW01001	-	Broche Ø0.9 lg100 TR/TR	Acier inoxydable
Ø0.9	100	CKW01008	33-T10-R-09-100	Broche Ø0.9 lg100 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.0	80	CKW01016	33-T10-R-10-080	Broche Ø1.0 lg80 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.0	150	CKW01006	33-T10-R-10-150	Broche Ø1.0 lg150 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.0	150	CKW02004	-	Broche Ø1.0 lg150 TR/RD CrCo	CrCo
Ø1.2	80	CKW01017	33-T10-R-12-080	Broche Ø1.2 lg80 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.2	80	CKW02008	-	Broche Ø1.2 lg80 TR/RD CrCo	CrCo
Ø1.2	100	CKW02007	-	Broche Ø1.0 lg100 TR/RD Crco	CrCo
Ø1.2	100	CKW01014	33-T10-R-12-100	Broche Ø1.2 lg100 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.2	150	CKW01015	33-T10-R-12-150	Broche Ø1.2 lg150 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.4	100	CKW01002	33-T10-R-14-100	Broche Ø1.4 lg100 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.4	100	CKW02006	-	Broche Ø1.4 lg100TR/TR CoCr	CrCo
Ø1.4	150	CKW01010	33-T10-R-14-150	Broche Ø1.4 lg150 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.4	150	CKW02005	-	Broche Ø1.4 lg150 TR/RD CoCr	CrCo
Ø1.4	150	CKW07001	-	Broche filetée Ø1.4 lg150 TR/TR CoCr	CrCo
Ø1.6	140	CKW05003	-	Broche filetée Ø1.6 lg140	Acier inoxydable
Ø1.6	140	SKW05003	-	Broche filetée Ø1.6 lg140 - stérile	Acier inoxydable
Ø1.6	150	CKW01003	33-T10-R-16-150	Broche Ø1.6 lg150 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.6	180	CKW01004	33-T10-R-16-180	Broche Ø1.6 lg180 TR/RD	Acier inoxydable
Ø1.8	140	CKW01022	-	Broche Ø1.8 lg140 TR/RD	Acier inoxydable
Ø2.0	100	CKW01012	33-T10-R-20-100	Broche Ø2.0 lg100 TR/RD	Acier inoxydable
Ø2.0	150	CKW01013	33-T10-R-20-150	Broche Ø2.0 lg150 TR/RD	Acier inoxydable
Ø2.0	200	CKW01007	33-T10-R-20-200	Broche Ø2.0 lg200 TR/RD	Acier inoxydable
Ø2.2	200	CKW01011	33-T10-R-22-200	Broche Ø2.2 lg200 TR/RD	Acier inoxydable
Ø2.5	80	CKW04001	-	Broche filetée Ø2.5 lg80	Acier inoxydable
Ø2.5	80	SKW04001	-	Broche filetée Ø2.5 lg80 - stérile	Acier inoxydable
Ø2.5	128	CKW06002	-	Broche de traction Ø2.5 lg 128	Acier inoxydable
Ø2.5	128	SKW06002	-	Broche de traction Ø2.5 lg 128 - stérile	Acier inoxydable
Ø2.5	140	CKW05004	-	Broche filetée Ø2.5 lg140	Acier inoxydable
Ø2.5	140	SKW05004	-	Broche filetée Ø2.5 lg140 - stérile	Acier inoxydable
Ø2.5	200	CKW01005	33-T10-R-25-200	Broche Ø2.5 lg200 TR/RD	Acier inoxydable
Ø5.0	200	CKW03002	-	Broche de reduction	Acier inoxydable

Autre

Distributeur d'implants

Le distributeur d'implants ergonomique est conçu pour maximiser le nombre total d'implants à votre disposition tout en limitant son encombrement en salle d'opération. Le distributeur d'implants est personnalisable et modulaire par gamme de produits.
Disponible en 2 ou 4 tiroirs, en taille standard ou haute, le distributeur d'implants permet le stockage de 44 boites d'implants de taille S ou de 22 boites d'implants de taille M.

Instrumentation à usage unique

Différentes instrumentations à usage unique stérile sont disponibles pour vous permettre d'opérer à tout moment dans les meilleures conditions. C'est également une solution de secours en cas d'ancillaires non stériles ou défectueux.

Référence	Description
SUI01001	Instrumentation à usage unique Nexis®
SUI01002	Instrumentation à usage unique Nexis® Ø4
SUI02001	Instrumentation à usage unique Airlock® (Pas la technologie Presslock®)

Autre

Instrumentation à usage unique :

Reference	Description
XDB01001D	Foret canulé Ø1.75 à usage unique
XDB01002D	Foret Ø2 à usage unique
XDB01003D	Foret Ø2.3 à usage unique
XDB01004D	Foret Ø3 à usage unique
XDB01007D	Foret canulé Ø2.7 à usage unique
XDB01009D	Foret canulé Ø3.2 à usage unique
XDB01010D	Foret canulé Ø4.8 à usage unique
XDB01017D	Foret Ø2 à usage unique
XDB01018D	Foret Ø3.2 à usage unique
XDB01019D	Foret Ø1.5 à usage unique
XDB01020D	Foret Ø1.8 à usage unique
XDB01021D	Foret Ø2 à usage unique
XDB01022D	Foret Ø2.5 à usage unique
XPP01003D	Broche de positionnement sphérique à usage unique
XPP01005D	Broche de positionnement sphérique à usage unique
XRE01001D	Fraise à chambrer Ø2.75 à usage unique
XRE01007D	Fraise à chambrer Ø3.7 à usage unique

Instrumentation optionnelle

Forets étagés :
Instrumentation Nexis® 2 en 1 : Fraise à chambrer et foret (Acier inoxydable)

Reference	Description
XDB02005	Foret plein étagé Ø1.85 lg 18
XDB02006	Foret plein étagé Ø1.85 lg 23
XDB02007	Foret plein étagé Ø1.85 lg 28
XDB01011	Foret canulé étagé Ø1.85 lg 27
XDB01012	Foret canulé étagé Ø1.85 lg 31
XDB01014	Foret canulé étagé Ø1.8 lg 12
XDB01015	Foret canulé étagé Ø1.8 lg 17
XDB01016	Foret canulé étagé Ø1.8 lg 23

Kit d'ablation :
Kit de tournevis hexagonaux et hexalobulaire pour ablation.

Reference	Description
XSD07001	Embout AO hexagonal 1.8
XSD07002	Embout AO hexagonal 2.0
XSD01001	Embout AO hexalobulaire T7
XSD02001	Embout AO hexalobulaire T8

Divers :

Référence	Description
XSD01002	Embout AO T7 – non rétentif

Recommandations :
Avant toute utilisation des dispositifs Novastep®, lire attentivement les instructions figurants sur la notice ou l'étiquetage de l'implant ou des instruments associés.
Dispositifs marqués CE / Implants : Classe IIb-CE1639 / Instruments : Classe I-CE / Classe Ir-CE1639 / Classe IIa-CE1639.

Novastep:
2, Allée Jacques Frimot - 35000 RENNES – France
Tel: + 33 (0) 2 99 33 86 50 / Fax: + 33 (0) 9 70 29 18 95
contact@novastep-ortho.com / www.fr.novastep.life

Référence: Mul-C01-Ed2-09-24-FR